

## Configuración de Oracle Calendar mediante servidor Kronos


Abrimos Oracle Calendar. Pinchamos en el botón “Othe...”




Se abrirá la siguiente ventana:




Pinchamos en el botón “New” y rellenamos como aparece en la imagen:



Pinchamos en "Lookup":



Pinchamos en *Configure* seleccionando la opción "*Configure at login from user name*".




Pinchamos en *OK*.


Ahora seleccionamos *KRONOS* y pinchamos en “*Make Default*”. Y *OK*.




Para iniciar sesión, en el campo “*User name*” pondremos el alias de correo y en el campo “*Password*” la contraseña de la Agenda Corporativa. Y Pincharemos en *Sign-in*. Si nos hace una pregunta, le decimos que Sí.




Una vez dentro hay que modificar una serie de opciones. Desde el menú *Tools\Options*.




En el menú Agenda activamos “*Show Saturday*” y “*Show Monday*”.



Menú *Scheduling*, desplegándolo en el submenú *Send Notification* desmarcamos las 3 opciones.



Menú *General*, desplegándolo en el submenú *Date and Time* marcamos *DMY* en las 2 opciones.



Menú *General*, desplegándolo en el submenú *Startup*, seleccionamos *Open new sesion with the saved state* y *Do not open In-Tray*. Después pinchamos el botón *Save State*. Y para finalizar la configuración pinchamos *OK*.

